modulWERK 2.0 | Zarge Edelstahl Look | Türblatt RAL 9016 verkehrsweiß

Verliebt in gutes Design.

Gutes Design ist bei der Inneneinrichtung für viele unverzichtbar.
Nicht aufdringlich, aber klar erkennbar!

Die modulWERK 2.0 steht für eine perfekte Harmonie zwischen Tür und Zarge – wobei der Fokus der Gestaltung fast ausschließlich auf der Zarge liegt. Mit einer reduzierten Ansichtsbreite von nur 18 mm und dem edel verarbeiteten Werkstoff Aluminium setzt sich diese wandbündige Tür deutlich von den bekannten Modellen aus dem Handel ab. Für alle, die Wert auf ein Maximum an Designanspruch zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis legen.

Imagevideo

Montagevideo

modul WERK 2.0

modulWERK 2.0 | Zarge Edelstahl Look | Türblatt RAL 9016 verkehrsweiß

1 **wandbündige Aluminiumzarge**
Die wandbündige Aluminiumzarge hat nur 18 mm Ansichtsbreite.

2 **Unterzarge für perfekten Einbau**
Jede Zarge wird mit einer Unterzarge geliefert. Somit kann eine einfache und sichere Montage gewährleistet werden. Die Unterzarge dient anderen Gewerken als Vorgabe für einen perfekten und rissfreien Wandanschluss.

3 **Türblatt**
Das 40 mm starke Türblatt erhält immer eine Röhrenspanplatteneinlage.

4 **verdeckt liegende Bänder**
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus TE 240 3D in Edelstahloptik eingesetzt.

5 **leise Schließen**
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Magnetschloss inkl. Drückerhöhenverstellung ausgestattet.

6 **reverse öffnend**
Die Tür kann auf der gewünschten wandbündigen Seite sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden.

modulWERK 2.0 | Zarge Edelstahl Look | Türblatt Alpi Furnier Ebenholz Maro quer

7 **Oberflächen**
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholzfurniere in geplankter Optik sowie Alpi Furniere zur Auswahl.

8 **Wandöffnung**
modulWERK 2.0 benötigt keine Vergrößerung der Wandöffnung, jedoch ist das Türblatt (und lichter Durchgang) um nur 35 mm reduziert. Somit ist der Einsatz im Neubau wie auch in der Renovierung möglich.



Für Mauerwerk- und Trockenbauwände

A Mauerwerk
B Putzoberfläche
C Aluminium-Unterzarge
D Aluminium-Deckzarge
E 40 mm Türblatt

modulWERK 2.0 | Zarge Edelstahl Look |
Türblatt Alpi Furnier Ebenholz Maro quer

modulWERK 2.0 | Zarge Edelstahl Look |
Türblatt Räuchereiche geplankt quer

modulWERK 2.0 | Zarge Edelstahl Look |
Türblatt Eiche astig geplankt quer weiß geölt

modulWERK 2.0 | Zarge Edelstahl Look |
Türblatt RAL 9016 verkehrsweiß

modulWERK 2.0 | Zarge Edelstahl Look | Türblatt Alpi Furnier Antra quer